



- ✓ Leistungsstarkes Aggregat mit Markenkompressor für schnelle und sichere Kühlung bei Außentemperaturen bis 40°C
- ✓ Kühlsystem komplett aus Kupfer!
- ✓ Langlebig und zuverlässig Robuste Konstruktion
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar

Ausführung

- Steckerfertig
- Geschäumte Schiebedeckel
- Mit U-Profilen verstärkter Geräteboden
- 60 mm starke Isolierung
- Aluminium Gehäuserahmen
- Stabile Rollen, Durchmesser 70 mm
- Thermostat, manuell regelbar. Temperaturbereich von +1°C bis 10 °C
- Temperaturanzeige
- Tauwasserabfluß
- Super Kühlleistung auch bei hohem und bei hohen Außentemperaturen durch tropikalisiertes Aggregat!
- Langlebig und zuverlässig, auch wenn Truhen zwischen den Einsätzen häufig außer Betrieb gesetzt werden!
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



Technische Daten

| Merkmale | Einheit | Werte |
|-------------------------------|---------|----------|
| Außenmaße | | |
| Breite | mm | 1020 |
| Tiefe | mm | 635 |
| Höhe | mm | 910 |
| Innenmaße | | |
| Breite | mm | 890 |
| Tiefe | mm | 510 |
| Höhe | mm | 655 |
| Bruttinhalt | l | 295 |
| Nettinhalt | l | 261 |
| Nettogewicht | kg | 53 |
| Fassungsvolumen 0,33 l Dosen | Anzahl | 413 |
| Fassungsvolumen 0,5 l PET Fl. | Anzahl | 245 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 44 |
| Temperaturbereich | °C | +1 / +10 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1,75 |
| Leistungsaufnahme | W | 240 |
| Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
| Kältemittel | | R134a |
| Klimaklasse | | 4 |



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

| Zubehör | Preis zzgl. MwSt. |
|--|-------------------|
| Schutzhülle aus robuster LKW-Plane, blau | 178,00 |
| Transportrollrahmen, verzinkt, kräftige Rollen | 338,00 |
| Rammschutzleiste | 36,00 |
| Korb 220 x 528 x 280 mm | 29,00 |

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)